


























**Прайс-лист**

приведенные цены указаны в рублях РФ, с НДС, действительны с 18.05.2026 г.

Фотография	Краткое описание	Модель	Модификация	Карта памяти	Розница, руб	
<b>Персональные регистраторы</b>						
	Персональный видеорегистратор, угол обзора 120°, аккумулятор 4200 mAh, макс. время работы 13 ч., рабочая температура от -40°С до +60°С, IP67, габариты 85x57x28 мм, вес (без клипсы) 140 г, комплектация: адаптер питания 220В, кабель USB-USB Type-C, металлическая клипса, паспорт. Сертификат соответствия ПП РФ № 969 В реестре Минпромторга В Евразийском реестре	РЕВИЗОР P1 Лайт	Базовая модель	64 Гб	15 800	
				128 Гб	18 200	
				256 Гб	20 900	
				+ GPS	64 Гб	17 900
				+ GPS	128 Гб	19 700
	Персональный видеорегистратор, угол обзора 120°, аккумулятор 4200 mAh, макс. время работы 13 ч., LCD-экран 2 дюйма, рабочая температура от -40°С до +60°С, IP67, габариты 85x57x28 мм, вес (без клипсы) 150 г, комплектация: адаптер питания 220В, кабель USB-USB Type-C, металлическая клипса, паспорт. Сертификат соответствия ПП РФ № 969 В реестре Минпромторга В Евразийском реестре	РЕВИЗОР P1	Базовая модель	64 Гб	17 300	
				128 Гб	19 700	
				256 Гб	21 500	
				+ GPS	64 Гб	18 800
				+ GPS	128 Гб	21 200
	Персональный видеорегистратор, угол обзора 140°, батарея 4000 mAh, макс. время автономной работы 13 часов, рабочая температура от -40°С до +60°С, IP67, габариты 78x62x30 мм, вес (без клипсы) 135 г, комплектация: адаптер питания 220В, кабель USB-USB Type-C, металлическая клипса, паспорт. Сертификат соответствия ПП РФ № 969 В реестре Минпромторга В Евразийском реестре	РЕВИЗОР 3335	Базовая модель	64 Гб	17 400	
				128 Гб	19 800	
				256 Гб	21 600	
				+ GPS	64 Гб	18 900
				+ GPS	128 Гб	21 300
	Персональный видеорегистратор, угол обзора 140°, батарея 4000 mAh, макс. время автономной работы 13 часов, LCD-экран 2 дюйма, рабочая температура от -40°С до +60°С, IP67, габариты 78x62x30 мм, вес (без клипсы) 148 г, комплектация: адаптер питания 220В, кабель USB-USB Type-C, металлическая клипса, паспорт. Сертификат соответствия ПП РФ № 969 В реестре Минпромторга В Евразийском реестре	РЕВИЗОР 3235	Базовая модель	64 Гб	17 400	
				128 Гб	19 800	
				256 Гб	21 600	
				+ GPS	64 Гб	19 500
				+ GPS	128 Гб	21 900
	Персональный видеорегистратор, угол обзора 140°, аккумулятор 2700 mAh (2 шт), макс. время работы 10 ч., LCD-экран 2 дюйма, рабочая температура от -40°С до +60°С, IP67, габариты 88*60*34 мм, вес (без клипсы) 165 г, комплектация: съемный аккумулятор - 2 шт, адаптер питания 220В, кабель USB - USB Type-C, металлическая клипса, паспорт. Сертификат соответствия ПП РФ № 969 В реестре Минпромторга В Евразийском реестре	РЕВИЗОР P2	Базовая модель	64 Гб	19 600	
				128 Гб	22 000	
				256 Гб	23 800	
				+ GPS	64 Гб	21 100
				+ GPS	128 Гб	23 500
	Персональный видеорегистратор, угол обзора 100°, аккумулятор 1450 mAh, макс. время работы 8 ч., рабочая температура от -40°С до +60°С, IP54, габариты 86x31x15 мм, вес 50 г, комплектация: адаптер питания 220В, кабель USB-USB Type-C, паспорт. Сертификат соответствия ПП РФ № 969 В реестре Минпромторга В Евразийском реестре	РЕВИЗОР P2 Лайт	Базовая модель	64 Гб	12 800	
				128 Гб	15 200	
				+ WiFi	64 Гб	13 400
				+ WiFi	128 Гб	15 800
					Персональный видеорегистратор, угол обзора 130°, батарея 3200 mAh, макс. время автономной работы 8 часов, рабочая температура от -40°С до +60°С, IP67, габариты 96x62x34 мм, вес (без клипсы) 140 г, комплектация: адаптер питания, док-станция (кредит), USB-кабель, клипса, диск с ПО, паспорт. Сертификат соответствия ПП РФ № 969 В реестре Минпромторга В Евразийском реестре	РЕВИЗОР 3340
+ 4G + GPS + WiFi	128 Гб	28 000				
		Светильник головной с видеорегистратором, предназначен для использования в качестве индивидуального осветительного прибора, оснащен видеорегистратором. Дальний свет (угол) - 8°, ближний свет (угол) - 120°, время работы в основном/экономичном режиме - 12/36 час.; разрешение Мрх - 1920x1080; 30 кадр/сек.; габариты и вес фары - 85*80*65 мм., 180 г.; габариты и вес батарейного блока - 125*140*60 мм., 650 г.	РЕВИЗОР CP1			

Устройства заряд, сбора и хранения данных			
	Терминал заряда, предназначен для заряда 8 регистраторов РЕВИЗОР 3235/3335/3140/3340/P1 и передачи информации на внешние устройства (ПК, устройства сбора и хранения данных). Настольное исполнение. Доп. комплектация (опционально): монитор 22"; клавиатура + мышь (комплект), программное обеспечение РЕВИЗОР Управление данными <b>Сертификат соответствия ПП РФ № 969</b>	969 РЕВИЗОР Т8	41 300
		SALE	
	Терминал заряда, предназначен для заряда 10 регистраторов РЕВИЗОР 3235 (старый корпус) и передачи информации на внешние устройства (ПК, устройства сбора и хранения данных). Настольное исполнение. Доп. комплектация (опционально): монитор 22"; клавиатура + мышь (комплект), программное обеспечение РЕВИЗОР Управление данными. <b>Количество ограничено, за подробностями обращайтесь в отдел продаж РЕВИЗОР.</b>	РЕВИЗОР Т10	33 300
	Терминал заряда, предназначен для заряда 12 регистраторов РЕВИЗОР 3235/3335/3140/3340/P1 (на выбор) и передачи информации на внешние устройства (ПК, устройства сбора и хранения данных). Настольное исполнение. Доп. комплектация (опционально): монитор 22"; клавиатура + мышь (комплект), программное обеспечение РЕВИЗОР Управление данными <b>Сертификат соответствия ПП РФ № 969</b>	969 РЕВИЗОР Т12	46 000
	Терминал сбора и хранения данных, предназначен для заряда устройств, сбора и хранения информации с 8 видеорегистраторов РЕВИЗОР 3235/3335/3140/3340/P1. Настольное исполнение, Архив до 36 Тб, Габариты 400*310*125 мм, Вес (без HDD) 6 кг. Доп. комплектация (опционально): монитор 22"; клавиатура + мышь (комплект). <b>Сертификат соответствия ПП РФ № 969</b> В реестре Минпромторга В Евразийском реестре	969 РУС ЕАЭС РЕВИЗОР Т8HDD	по запросу
	Терминал сбора и хранения данных, предназначен для заряда устройств, сбора и хранения информации с 8 видеорегистраторов РЕВИЗОР 3235/3335/3140/3340/P1. Настольное исполнение, Сенсорный экран, Архив до 36 Тб, Габариты 400*310*125 мм, Вес (без HDD) 6 кг. Доп. комплектация (опционально): монитор 22"; клавиатура + мышь (комплект) <b>Сертификат соответствия ПП РФ № 969</b> В реестре Минпромторга В Евразийском реестре	969 РУС ЕАЭС РЕВИЗОР Т8HDD TS	по запросу
	Терминал сбора и хранения данных, предназначен для заряда устройств, сбора и хранения информации с 12 видеорегистраторов РЕВИЗОР 3235/3335/3140/3340/P1. Настольное исполнение, Архив до 36 Тб, Габариты 400*310*125 мм, Вес (без HDD) 6 кг. Доп. комплектация (опционально): монитор 22"; клавиатура + мышь (комплект) <b>Сертификат соответствия ПП РФ № 969</b> В реестре Минпромторга В Евразийском реестре	969 РУС ЕАЭС РЕВИЗОР Т12HDD	по запросу
	Терминал сбора и хранения данных, предназначен для заряда устройств, сбора и хранения информации с 20 видеорегистраторов РЕВИЗОР 3235/3335/3140/3340/P1. Настольное исполнение, 2 А – заряд на порт (защита от короткого замыкания и перегрузки), Сенсорный экран, Архив до 108 Тб, Габариты 540*390*1400 мм, Вес (без HDD) 70 кг. Опционально: + СКУД, + ИБП <b>Сертификат соответствия ПП РФ № 969</b> В реестре Минпромторга В Евразийском реестре	969 РУС ЕАЭС РЕВИЗОР Т20HDD	по запросу
	Терминал сбора и хранения данных, предназначен для заряда устройств, сбора и хранения информации с 24 видеорегистраторов РЕВИЗОР 3235/3335/3140/3340/P1. Настольное исполнение, 2 А – заряд на порт (защита от короткого замыкания и перегрузки), Сенсорный экран, Архив до 108 Тб, Габариты 540*390*1400 мм, Вес (без HDD) 70 кг. Опционально: + СКУД, + ИБП <b>Сертификат соответствия ПП РФ № 969</b> В реестре Минпромторга В Евразийском реестре	969 РУС ЕАЭС РЕВИЗОР Т24HDD	по запросу
	Терминал сбора и хранения данных, предназначен для заряда устройств, сбора и хранения информации с 28 видеорегистраторов РЕВИЗОР 3235/3335/3140/3340/P1. Настольное исполнение, 2 А – заряд на порт (защита от короткого замыкания и перегрузки), Сенсорный экран, Архив до 108 Тб, Габариты 540*390*1400 мм, Вес (без HDD) 70 кг. Опционально: + СКУД, + ИБП <b>Сертификат соответствия ПП РФ № 969</b> В реестре Минпромторга В Евразийском реестре	969 РУС ЕАЭС РЕВИЗОР Т28HDD	по запросу

Аксессуары											
	Клипса с быстрьюемным механизмом, предназначена для фиксации персонального видеорегистратора РЕВИЗОР 3335/3235 на элементах форменной одежды, угол вращения 360°, Материал - пластик, металл, диаметр 45 мм	Клипса с быстрьюемным механизмом	1 200								
	Персональная док-станция для регистратора РЕВИЗОР (соединение контактной площадкой). Заряд аккумулятора персонального регистратора (сетевой БП, ПК), передача информации с регистратора на внешние устройства (ПК, устройства сбора и хранения данных).	РЕВИЗОР ДС	<table border="1"> <tr> <td>Р1/Р1 Лайт</td> <td>1 100</td> </tr> <tr> <td>Р2</td> <td>1 100</td> </tr> <tr> <td>3235/3335</td> <td>1 100</td> </tr> <tr> <td>3340</td> <td>800</td> </tr> </table>	Р1/Р1 Лайт	1 100	Р2	1 100	3235/3335	1 100	3340	800
Р1/Р1 Лайт	1 100										
Р2	1 100										
3235/3335	1 100										
3340	800										
	Клипса для фиксации персональных видеорегистраторов РЕВИЗОР на элементах форменной одежды.	Клипса-прищепка (пластиковая)	500								
	Клипса для фиксации персональных видеорегистраторов РЕВИЗОР на элементах форменной одежды.	Клипса-прищепка (металлическая)	610								
	Клипса для фиксации персональных видеорегистраторов РЕВИЗОР на погоне форменной одежды, жилета или элементов экипировки.	Клипса-прищепка на погон (пластиковая)	730								
	Магнитное крепление для быстрой и надежной фиксации персональных видеорегистраторов РЕВИЗОР на форменной экипировке. Состоит из металлической части и магнитного фиксатора, которые надежно удерживают видеорегистратор без необходимости использования зажимов или дополнительных элементов крепления	Магнитное крепление	2 320								
	Тросик страховочный для фиксации видеорегистратора РЕВИЗОР 3335/3235 имеет надежное крепление, которое уберезит регистратор от падения или утери, Материал - пластик, металл, Габариты 240 мм	Тросик страховочный	410								
	Литиевая аккумуляторная батарея для замены оригинальных аккумуляторов в видеорегистраторах модели РЕВИЗОР 3235/3335. Емкость 4000 mAh, Напряжение 3,7 V, Габариты 13*48*51 мм	Аккумулятор РЕВИЗОР 3235/3335	2 600								
	Литиевая аккумуляторная батарея для замены оригинальных аккумуляторов в видеорегистраторах модели РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт. Емкость 4000 mAh, Напряжение 3,8 V, Габариты 16*44*43 мм	Аккумулятор РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт	2 600								
	Литиевая аккумуляторная батарея для замены оригинальных аккумуляторов в видеорегистраторах модели РЕВИЗОР Р2. Емкость 2700 mAh, Напряжение 3,8 V, Габариты 11*40*52 мм	Аккумулятор РЕВИЗОР Р2	1 430								
	Крепление на штатив для персональных регистраторов РЕВИЗОР	Крепление на штатив	1 200								
	Штатив для надежной установки персонального видеорегистратора РЕВИЗОР при проведении стационарной видеосъемки, фиксации событий, записи интервью, оформления протоколов, работы в помещении или на выездных объектах.	Штатив для персонального видеорегистратора РЕВИЗОР	3 200								
	Компактная внешняя камера для персонального видеорегистратора РЕВИЗОР 3235/3335. Объектив 2,9 мм, угол обзора 125°, разрешение 1920*1080, рабочая температура -40...+60°С, питание DC5V, 118 mA	Внешняя камера РЕВИЗОР ВК 01	4 800								
	Чехол для безопасного хранения и транспортировки персонального видеорегистратора РЕВИЗОР, аксессуаров и сопутствующего оборудования.	Чехол для переноски и хранения персонального видеорегистратора РЕВИЗОР	530								
	Автомобильное зарядное устройство предназначено для зарядки персональных видеорегистраторов РЕВИЗОР от бортовой сети транспортного средства.	Зарядное устройство (адаптер в прикуриватель)	350								
Программное обеспечение											
	<p>Программное обеспечение <b>РЕВИЗОР Управление данными</b> позволяет настраивать терминал для обеспечения доступа к данным регистраторов, архивирования записей и их экспорта. Основные возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• автоматическое сканирование данных с видеорегистраторов РЕВИЗОР на терминалы сбора и хранения данных РЕВИЗОР / ПК;</li> <li>• воспроизведение фото-, аудио- и видеозаписей;</li> <li>• многоуровневая система доступа пользователей;</li> <li>• тегирование данных;</li> <li>• журналирование событий.</li> </ul> <p>Поставляется в комплектации с терминалами сбора и хранения данных РЕВИЗОР (Т8/12/20/24/28HDD, Т8HDD TS. Поставка в комплектации с терминалами заряда РЕВИЗОР (Т8/Т12) - опционально.</p> <p><b>Сертификат соответствия ПП РФ № 969</b> В реестре Минцифры</p>	<p>969 РУС</p> <p>РЕВИЗОР Управление данными</p> <p>Лицензия на 1 устройство</p>	28 000,0								
	<p>Программное обеспечение <b>РЕВИЗОР Управление терминалами</b> для централизованного мониторинга, анализа и управления данными, сохраненных на терминалах РЕВИЗОР. Основные возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• централизованный мониторинг (удаленный просмотр данных, контроль состояний терминалов в сети предприятия, журналирование событий);</li> <li>• управление терминалами в сети предприятия (настройка, администрирование);</li> <li>• хранение данных (автоматическая и ручная запись / перезапись, контроль состояния хранилищ, использование внешних хранилищ);</li> <li>• управление данными (поиск, тегирование (маркировка), воспроизведение, перемотка);</li> <li>• многоуровневая система доступа пользователей;</li> </ul> <p><b>Сертификат соответствия ПП РФ № 969</b> В реестре Минцифры</p>	<p>969 РУС</p> <p>РЕВИЗОР Управление терминалами</p> <p>Лицензия на 1 устройство</p> <p>Пакет лицензий</p>	по запросу								